

**PRIME**

*Thịnh vượng là Prime*

SÀN SPC CHỐNG NƯỚC

**PREMIER**

Waterproof SPC Flooring

Sản phẩm chất lượng cao từ Prime Group

La một chuyên gia trong ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, PRIME mong muốn giới thiệu tới bạn một thế hệ vật liệu lát sàn mới – sàn SPC chống nước PREMIER. Độ bền và tính thẩm mỹ cao cùng những đặc tính hữu dụng của dòng vật liệu này chắc chắn sẽ biến sự tưởng tượng của bạn thành những không gian thực sự khác biệt.

As a specialist in building material industry, PRIME would like to introduce you a new generation of flooring materials – waterproof PREMIER SPC flooring. Its long durability, high aesthetic and useful features will ensure to transform your imagination into unique space.

## KHU VỰC ỨNG DỤNG

*Applications*



**Phòng Khách**  
*Living Room*



**Phòng Ngủ**  
*Bedroom*



**Phòng Bếp**  
*Kitchen*



**Phòng Học**  
*Studying Room*




**Nhà Ở**  
*Residential*



**Khu Thương Mại**  
*Commercials*



Trong cuốn catalogue này, chúng tôi cũng chia sẻ những thiết kế xu hướng và ứng dụng sản phẩm. Chúng tôi hy vọng rằng Sàn SPC Chống Nước PREMIER sẽ là một lựa chọn mới của bạn đối với vật liệu hoàn thiện và hỗ trợ bạn trong hành trình sáng tạo để làm nên không gian sống yêu thích.



## SERIES VÂN GỖ

*WOOD GRAIN SERIES*



*In this mini-catalogue, we also share design trends and product applications. We hope that water-proof PREMIER SPC (Stone Plastic Composite) flooring will be your new choice of building materials and assist you in your creative journey of forming your beloved living space.*

# PREMIER

## CẤU TRÚC SÀN SPC SPC Flooring Structure

**Lớp phủ UV chống phai màu**

*UV layer-color protection*

**Lớp phủ trong suốt, chống mài mòn**

*Transparent wear-resistant layer*

**Lớp phim trang trí**


*Printing decoration layer*

**Lớp cốt vật liệu SPC**

*SPC vinyl layer*

**Lớp đệm lót IXPE**

*IXPE base*



## VÔ CÙNG THANH MỎNH & NHẸ

*Extremely Thin & Light*

Độ dày sàn SPC chống nước PREMIER là 4 mm, trọng lượng 8,4 kg/m<sup>2</sup> nhẹ hơn 10% so với trọng lượng các chất liệu tạo nền sàn thông dụng. Điều này mang lại nhiều ưu điểm trong vấn đề xếp dỡ và tối ưu không gian khi lắp đặt các tòa nhà cao tầng và cũng là lợi thế đặc biệt khi tái cấu trúc các công trình cũ.

*Waterproofing PREMIER SPC floor with thickness of 4 mm, weight of 8.4 kg/sqm 10% lighter than of the common ground materials, has incomparable advantages in load and space optimizing of the high-rise building, also has a special advantage in the old building reconstruction.*



CÔNG NGHỆ HÈM KHÓA CHÂU ÂU  
EUROPEAN CLICK LOCKING SYSTEM



KHÔNG GIAN HIỆN ĐẠI & SANG TRỌNG CHO  
CUỘC SỐNG CHẤT LƯỢNG CAO

Hình thức và chất liệu mới mang đến vẻ đẹp và sự quyến rũ từ thiên nhiên

*Modern & Luxury Space High Quality Of Living*

*New forms and materials reveal the beauty and allure of nature*



## ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM VÀ ĐẶC TÍNH

*Product Advantage and Characteristics*



### Hệ Thống Hèm Khóa Valinge 2G / 2G Valinge Click Locking System

Đây là một công nghệ được phát triển tại Châu Âu, giúp gia tăng độ khít vượt trội cho mặt sàn, mang đến trải nghiệm thi công và lắp đặt vô cùng dễ dàng với mọi người dùng

*This is a technology developed in Europe, helps to increase the tightness of floor during the installation and bring the experience of very easy installation to any end-users.*



### Chống nước / Waterproof

Với thành phần chính là bột đá tự nhiên, sàn chất liệu SPC có khả năng chống nước cao, ngăn chặn sự hình thành nấm mốc, mối mọt ngay cả trong môi trường có độ ẩm cao.

*Thanks to the main component of natural stone powder, SPC flooring can be waterproof, prevent the form of mildew and termite infestation even in the high humidity condition.*



### Dễ Dàng Lắp Đặt / Easy Install

Ưu điểm của sàn SPC là bạn không cần sử dụng các loại keo, vữa hoặc lớp PE phủ sàn để cố định tấm SPC nên tiết kiệm chi phí đồng thời rút ngắn thời gian thi công với việc sử dụng hèm khóa.

*The advantage of SPC is that you don't need to use any glue or adhesive and PE covering to fix SPC planks so it saves cost and shortens installation time with click locking system.*



### Tiện Nghi / Comfortable

Sàn SPC với cấu trúc gồm lớp đế lót đàn hồi IXPE và lớp cốt SPC mang đến sự thoải mái cho mọi hoạt động trên mặt sàn. Sàn SPC mang lại cảm giác ấm hơn khi bạn tiếp xúc chân trần so với các dòng sàn bằng đá tự nhiên và gạch ceramic.

*The structure of SPC flooring includes a IXPE base and a SPC vinyl layer which brings the comfortness to every activities takes place on the floor. SPC flooring brings a cosy feeling beneath your feet comparing to another kind of flooring such as natural stone flooring and ceramic flooring.*



### Thân Thiện Với Môi Trường / Eco Green

Sàn SPC được xem là phiên bản nâng cấp và cải tiến của vật liệu LVT. Vật liệu này không sản sinh hay chứa các chất độc hại với người dùng như benzen, formaldehyde và kim loại nặng. Mặt sàn SPC với dạng vân mô phỏng các chất liệu tự nhiên như gỗ và đá góp phần giảm thiểu việc khai thác các nguồn vật liệu từ tự nhiên.

*SPC flooring is an upgrade and improvement of regular luxury vinyl tiles (LVT). This material doesn't release or contains any harmful ingredients to end-users such as benzene, formaldehyde and heavy metals. SPC flooring surface pattern imitates the natural materials such as wood or natural stones, contributing to the reduction of the natural resources' exploitation.*



### Độ Bền Và Tính Thẩm Mỹ Cao / High Durability & Aesthetics

Là một vật liệu bề mặt có tuổi thọ cao lên đến 35 năm trong điều kiện lắp đặt trong nhà và nhiều kiểu vân đa dạng, sàn SPC trở thành trở thành lựa chọn mới với chủ nhà có phong cách sống và tìm kiếm sự thẩm mỹ.

*Being a type of covering materials with 35 years of lifetime in the condition of interior installation and has wide range of textures, SPC flooring becomes a new choice to any house owner with their own lifestyle and pursuit of beauty.*

SERIES VÂN GỖ - WOOD GRAIN SERIES 18 x 122 CM



LUMBER OAK 0705



LUDO OAK 4106



LOGAN OAK 1019



LUCIA OAK 5702



LOZANO OAK 124



LAGOON OAK 003-3



LITTLE OAK 18234



LUCIA OAK 5704

# PREMIER

Series sản phẩm lấy nguồn cảm hứng từ sàn gỗ, với những dấu vết gam màu rõ nét từ các vết vân gỗ nối tiếp. Nghiên cứu cho thấy đây là xu hướng hiện nay phát triển cho các không gian thanh lịch giao hòa với thiên nhiên, mang dấu ấn của nhiều loại vật liệu hoàn thiện và đồ nội thất kết hợp giữa các chất liệu khác nhau như: Kim loại, đá tự nhiên, đồng thau, đồng và gỗ.

*The product series is inspired by wooden floors, with clear color traces from the continuous wood grain streaks. Research shows that this is the current trend developing for elegant spaces in harmony with nature, bearing the mark of a variety of finishing materials and furniture combining different materials such as: Metal, natural stone, brass, copper and wood.*




Size: 18x122x0.4 cm - Texture: Matt




LAGOON OAK 003-3



LITTLE OAK 18234



# PREMIER



Thiết kế vân gỗ sồi phong cách Châu Âu tinh xảo kết hợp với công nghệ định hình vân gỗ hiện đại mang đến bề mặt sàn cao cấp với một xúc giác chân thực khi chạm chân xuống sàn. Các thiết kế có thể kết hợp một cách đa dạng tạo ra một “phiên bản giới hạn”.

*Sophisticated European oak designs combined with modern wood grain structure technology provides a premium floor surface with an authentic feel when your feet touch the floor. Designs can be combined in a variety of ways to create a “limited edition”.*

Size: 18x122x0.4 cm - Texture: Matt





Được thiết kế dạng hèm khóa, tấm SPC được ghép nối với nhau chặt chẽ và chắc chắn một cách dễ dàng, không yêu cầu đến tay nghề kỹ thuật lành nghề. Đó là một lựa chọn tuyệt vời cho người yêu thích sản phẩm DIY (sản phẩm tự làm) nhưng vẫn đảm bảo được tinh thẩm mỹ hoàn hảo.

*Designed with a click locking system, SPC flooring sheets are spliced together tightly and firmly with ease, requiring no skilled technicians. It's a great choice for DIYers, but still ensures the perfect aesthetic.*


Kích thước: 18x122x0.4 cm - Bề mặt: Matt



LOGAN OAK 1019



LUCIA OAK 5704





# PREMIER

Với thành phần cấu tạo chủ yếu từ thiên nhiên cũng như thiết kế mô phỏng chất liệu gỗ tự nhiên, mọi thiết kế sàn từ tấm sàn SPC đều đem lại cảm giác thị giác cũng như xúc giác rất ấm áp và thân thiện môi trường

*With the main components from nature together with the design that simulates natural wood, every floor design from SPC flooring brings a very warm and eco-friendly visual as well as tactile feeling.*



Kích thước: 18x122x0.4 cm - Bề mặt: Matt



LUDO OAK 4106



LUMBER OAK 0705



# PREMIER



LAGOON OAK 003-3



Random Pattern



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Technical Information

Đặc Tính Characteristics	Phương Pháp Kiểm Nghiệm Detection Method	Kết Quả Kiểm Nghiệm Detection Result
Kích thước Dimension	EN 427	184-1220 mm
Độ dày Thickness in total	EN 428	4 mm ± 1 mm
Độ dày lớp chống mài mòn Thickness of wear layers	EN 429	0.1-0.7 mm
Trọng lượng Weight in total	EN 430	18.6 kgs/box
Kiểm nghiệm với ghế thầu dầu Effect of a castor chair	EN 425 – 2022	Đạt Pass
Chống mài mòn Wear resistance	EN 660	Đạt Pass
Khí thải formaldehyde Formaldehyde Emission	EN 13986	Không có Not detected
Chất PCP sử dụng trong thuốc trừ sâu, diệt nấm, chất bảo quản trong may mặc Pentachlorophenol	EN 14041 & EN 12673	Không có Not detected
Hệ số ma sát động Dynamic Coefficient of Friction	EN 13893 & EN 14041	0,34
Các nguyên tố hòa tan Soluble Elements	ASTM F963 -17	Không có Not detected
Dẫn nhiệt Thermal Conductivity	EN 14041 & EN 12667	0.0.90 W(m.K)
Điện trở Electrical Resistance	EN 1081	Đạt Pass
Phân loại thành phần vật liệu theo thử nghiệm khả năng chống cháy Fire classification of construction products and building elements	EN 13501	Đạt Pass

Thông Tin Đóng Gói Packaging Information	Viên/hộp Pcs/box	Kg/hộp Kg/box	M <sup>2</sup> /hộp M <sup>2</sup> /box	Kích thước Dimension	Độ dày Thickness
Sàn SPC SPC Flooring	10	18.6	2.196	18x122 cm	4 mm



Nhập khẩu và phân phối bởi:  
**CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XNK PRIME**  
KCN Bình Xuyên, TT. Hương Canh, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc, Việt Nam

Imported and distributed by:  
PRIME TRADE INC.,  
Bình Xuyên IZ, Hương Canh Town, Bình Xuyên Dist, Vĩnh Phúc Province, Vietnam  
Tel: +84 211 3888 987 | Fax: +84 211 3888 986  
Email: prime@prime.vn | www.prime.vn

*Printed as of September 2023*

